LAND FIRST

KMEW ケイミュー株式会社　コロニアルクァッド

コロニアルクァッド

不燃材料認定番号 NM-9567

どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン

耐候性グレード ★★

保証 製品本体

AutoClave Dry

一般名称
平形屋根用スレート㋐　5.2（一文字）
不燃材料認定番号
NM-9567
屋根30分耐火構造
FP030RF-9082（硬質木片セメント板18mm以上　）

■形状図

◎本体 5.2mm厚



■カラーバリエーション

ココナッツ・ブラウン
ＣＣ２２１Ｗ

ウォルナット・ブラウン
ＣＣ２４１Ｗ

ネオ・ブラック
ＣＣ２６２Ｗ



シルバー・ホワイト
ＣＣ２２５Ｗ



アイス・シルバー
ＣＣ２３５Ｗ



パール・グレイ
ＣＣ２７５Ｗ

アイリッシュ・グリーン
ＣＣ２４７Ｗ



ウェザード・グリーン
ＣＣ２７７Ｗ

※写真等は印刷色のため実際と色合いが多少異なります。色合わせにはサンプルをご活用ください。

商品：ケイミュー株式会社

耐震性能　軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。

カラーベストは全商品、一般的な陶器瓦の1/2以下の軽さ。
屋根を軽くし、建物の重量を軽く、重心を低くすることによる「軽い屋根の減震効果」が期待できます。

屋根を軽く、揺れを小さく。屋根で減震 by KMEW 屋根材

●KMEWがご提案する「屋根で減震」
軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。屋根材選びのご参考に、ぜひ一度アクセスしてください。
http://www.karuiyane.com/

■屋根材別「重さ」比較（kg/坪）

※一軒の家（屋根面積100m²〈約30坪〉）で比較すると、陶器瓦はKMEW屋根材に比べて**乗用車約3台分以上の重量（約3.5t）**が余分にかかることになります。



■軽い屋根の減震効果



耐久性能　吸水率がきわめて低く、物性面の変化はほとんどありません。

カラーベストは、高密度かつ均一な構造で吸水率が低いため、反りや伸縮が少なく、優れた寸法安定性と長期耐久性を有しています。
施工後35年以上経過した屋根材（右グラフの基材A）の調査でも、その物性面でほとんど変化は見られませんでした。

■高密度なカラーベストの構造



■曲げ破壊荷重



※曲げ破壊荷重の初期値を100として指数化した数値です。

KMEW屋根材は全商品、 原材料として石綿（アスベスト）を使用していません。

遮音性能　音の侵入を抑えて、静かな居住空間に貢献。

施工後、屋根材の重なり部分が大部分を占めるカラーベストは、遮音性が高いと言われる陶器瓦とほぼ同等の遮音性を発揮。
騒音の多い都心部や住宅密集地でも快適な住環境を提供します。

◎音響透過損失試験結果　（単位:dB）

屋根材	周波数(Hz)	
	1000	2000
COLORBEST	28	39
粘土瓦	27	39

※昭和46年建設省告示108号「遮音性能試験方法」
試験の結果、COLORBESTと粘土瓦は屋根材としてほぼ同等の性能を示していることがわかりました。

防水性能　防水設計+高密基材で、雨水の浸水を防ぎます。

カラーベストは、屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する２段階の防水設計を採用。もしカラーベスト裏面に浸水した場合でも、下葺材によって野地板への浸水を防ぎます。



※図はCOLORBESTです。

耐衝撃性能　セメントとパルプの強固な結合で、衝撃への強さを発揮。

無石綿化にともなう代替素材であるパルプ繊維の補強効果向上のために配合した超微粉末材が、セメント基材とパルプ繊維の付着率を向上させ、基材により高い強度、粘りを生み出します。ＪＩＳの基準に準じた耐衝撃性試験の結果でも、表面塗装の剥離やクラック、表面の陥没、裏面の膨れなどは認められませんでした。

防火性能　万一の火災でも燃えにくい、不燃材料認定の屋根材です。

カラーベストは不燃材料認定の屋根材。
建築材料のうち不燃材料に関して政令で定めた技術的基準に合致するものとして国土交通省の認定番号を取得。

◎COLORBEST　不燃材料認定番号　NM-9567

16mm外壁材　モエンエクセラード16Vシリーズ

雨で外壁材の汚れを落とす「ナノ親水マイクロガード」

16mm厚　施工 金推奨　耐火 3等級　保証対応 10年　ナノテクガードによる防汚 マイクロガード 外壁の汚れを雨で洗われいにします

空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

21柄　76品番

幅広いニーズに対応 多彩なラインナップ !!

ニチハ株式会社 2019.12月

ミラージュタイルV

EFX3951□ エメMGホワイト　EFX3953□ エメMGブラウン　EFX3954□ エメMGチャコール

グレインウッドV

EFA2251□ スペリオMGナチュラル　EFA2256□ スペリオMGウォルナット　EFA2255□ スペリオMGブラック

セリオスタイルV

EFX1351□ プラムMGホワイト　EFX1352□ プラムMGアイボリー　EFX1354□ プラムMGチャコール

ボルブストーン調V

EFX3151□ エアルMGスノー　EFX3152□ エアルMGラテ　EFX3153□ エアルMGトリュフ

ポメロストーン調V

EFX4051□ エアルMGスノー　EFX4052□ エアルMGトリュフ　EFX4053□ エアルMGショコラ

EFX4054□ エアルMGプラチナ　EFX4055□ エアルMGアッシュグレー　EFX4057□ エアルMGブラック

リーガストーン調V

EFX3451□ ランダMGラテ　EFX3452□ ランダMGトリュフ　EFX3453□ ランダMGパウダー

EFX3455□ ランダMGプラチナ　EFX3457□ ランダMGブラック

シャルムロックV

EFA2851□ コンティMGホワイト　EFA2852□ コンティMGアッシュ　EFA2853□ コンティMGアイボリー　EFA2854□ コンティMGブラウン　EFA2855□ コンティMGグレー

＊印刷物ですので実際の商品とは色柄が異なります。必ず現物サンプルでご確認ください。

キアンカV

EFA5651□ アイリオMGホワイト　EFA5652□ アイリオMGベージュ　EFA5653□ アイリオMGブラウン　EFA5654□ アイリオMGチャコール

ナチュラルラインV

EFX3751□ プラムMGホワイトII　EFX3752□ プラムMGアイボリーII　EFX3754□ プラムMGチャコールII　EFX3757□ プラムMGブルー

マイスターウッド調V

EF9351□ イデアルMGキャメル　EF9355□ イデアルMGボルドー　EF9356□ イデアルMGチャコール　EF9357□ イデアルMGブラウン

コルモストーン調V

EFX3351□ フォンドMGシュガー　EFX3352□ フォンドMGリーフ　EFX3353□ フォンドMGショコラ　EFX3355□ フォンドMGダーク

ロックラインV

EF9051□ プラムMGホワイトII　EF9052□ プラムMGアイボリーII　EF9053□ プラムMGアッシュII　EF9054□ プラムMGクリームII

コシュカV

EFA1951□ マテレMGネイビー　EFA1952□ マテレMGブラック　EFA1953□ マテレMGホワイト　EFA1954□ マテレMGクリアホワイト

ディスタシェイドV

EFA5451□ ストレムMGホワイト　EFA5452□ ストレムMGクリーム　EFA5453□ ストレムMGブラウン　EFA5454□ ストレムMGセピア

モナビストーンV

EFA5251□ フローMGクリアホワイト　EFA5252□ フローMGホワイト　EFA5253□ フローMGクリーム　EFA5254□ フローMGネイビー

アフェットV

EFA5351□ ブリジェMGセピア　EFA5352□ ブリジェMGブラック

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちっ放し16V

EFA4351□ コンクリートMGライトグレー

スプリットストーン調V

EFX1651□ アプラMGクリーム　EFX1652□ アプラMGワイン　EFX1653□ アプラMGキャロット

シェードブリック調V

EFX3253□ コットMGミルク　EFX3254□ コットMGボルド

~~ﾚﾎﾟｽﾄｰﾝ調V~~

~~EFX3252□~~ ファータMGオレンジ　~~EFX3253□~~ ファータMGフレッシュ　~~EFX3254□~~ ファータMGピーチ

しぶきV

EF5356(61)□ プラムMGバニラホワイトII　EF5357□ プラムMGアッシュII　EF5358□ プラムMGクリームII

EF5359□ プラムMGブラウンII　EF5362□ プラムMGセピアII

LAND FIRST

親水コート 16・15mm 外壁材 ラインナップ

親水コーティング外壁材 親水コート

雨で汚れを洗い流す、親水コート仕様の外壁材

親水性

外壁材表面に水分子の膜を作り、雨で汚れを洗い流す。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。



汚れ落ち試験

[条件]●油汚れ:一般食用油+カーボンを使用

●親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。また、局部的に汚れが集中し易い部位や錆・コケ・藻類の付着・発生に対しては効果が低くなる場合があります。

●汚れが気になる場合は、軽く水洗いしてください。

１６mm / ネオロック・親水１６

ニュースリムストーン 縦横

ディレクトーン 横

フィオット 縦横

ニューリッジウェーブ 横

セフィロウッド 縦横

キャストストライプ 縦横

シックボーダー 横



ドロワタイル 横

アウマールウッド 縦横

１５mm / エクセレージ・親水１５

シルバスタイル15 横

キューブシュクレ 横



スクラッチクロス 横



ピスティ 横

ベイカーブリック 横

シュプリストーン15 縦横



ランブル 横



クレールウッド 縦横

プラシード 横

ひより15 横

ファインクレスタ15 横



スマッシュライン15 横

ヴィンテージブリックⅡ 横

ステイブルタイル 横



打ちっ放し調15 縦横

※写真は印刷色につき、実物とは多少色合いが異なります。色合わせにはサンプルをご活用下さい。 2018.07

LAND FIRST

KMEW ケイミュー

LIXIL GIESTA2 ジエスタ2　防火・非防火 共通

断熱玄関ドア

M28 型

EH クリエアイボリー
EC クリエペール
ED クリエラスク
CB クリエモカ
BB クリエダーク
EG グレイッシュオーク
CD ミディアムチェリー
BE ゼンオーク
BC トリノバイン
FA ポリッシュシルバー

CD:ミディアムチェリー

P16 型

EA エクリュアイボリー
EE シュガーオーク
ED クリエラスク
CD ミディアムチェリー
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
CB クリエモカ
BA アンティークオーク
BE ゼンオーク
BB クリエダーク
BC トリノバイン
＜浮造り調＞
HC チーク

EE:シュガーオーク

P12 型

EA エクリュアイボリー
EE シュガーオーク
ED クリエラスク
CD ミディアムチェリー
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
CB クリエモカ
BA アンティークオーク
BE ゼンオーク
BB クリエダーク
BC トリノバイン
＜浮造り調＞
HC チーク

CD:ミディアムチェリー

D41 型

EA エクリュアイボリー
EF リーフグリーン
EE シュガーオーク
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
CJ ボートマホガニー
BA アンティークオーク
＜浮造り調＞
HC チーク

BA:アンティークオーク

M27 型

EH クリエアイボリー
EC クリエペール
ED クリエラスク
CB クリエモカ
BB クリエダーク
EG グレイッシュオーク
CD ミディアムチェリー
BE ゼンオーク
BC トリノバイン
FA ポリッシュシルバー

CB:クリエモカ

D12 型

EA エクリュアイボリー
EF リーフグリーン
EE シュガーオーク
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
CJ ボートマホガニー
BA アンティークオーク
＜浮造り調＞
HC チーク

EF:リーフグリーン

M17 型

EH クリエアイボリー
EC クリエペール
ED クリエラスク
CB クリエモカ
BB クリエダーク
EG グレイッシュオーク
CD ミディアムチェリー
BD ブラックウォールナット
BE ゼンオーク
BC トリノバイン
FH シャンパンレッド
FD パールブルー
AA マットブラック
FW ナチュラルホワイト
FA ポリッシュシルバー
AK シャイングレー
AG オータムブラウン
＜浮造り調＞
HC チーク
HB チェスナット
HA パイン

FH:シャンパンレッド

M16 型

EC クリエペール
ED クリエラスク
CB クリエモカ
BB クリエダーク
CD ミディアムチェリー
BC トリノバイン
FH シャンパンレッド
FD パールブルー
AA マットブラック
FW ナチュラルホワイト
FA ポリッシュシルバー
AK シャイングレー
AG オータムブラウン

BB:クリエダーク

D11 型

EA エクリュアイボリー
EF リーフグリーン
EE シュガーオーク
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
CJ ボートマホガニー
BA アンティークオーク
＜浮造り調＞
HC チーク

EE:シュガーオーク

C11 型

EA エクリュアイボリー
EF リーフグリーン
EE シュガーオーク
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
CJ ボートマホガニー
BA アンティークオーク

EA:エクリュアイボリー

D32 型

EA エクリュアイボリー
EF リーフグリーン
EE シュガーオーク
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
CJ ボートマホガニー
BA アンティークオーク
＜浮造り調＞
HC チーク

CC:ハンドダウンチェリー

S13 型

FH シャンパンレッド
FD パールブルー
FW ナチュラルホワイト
FA ポリッシュシルバー
＜浮造り調＞
HB チェスナット
HA パイン
＜キエテクノコート＞
ME ムーンエボニー
MF ドレープシカモア

FA:ポリッシュシルバー

G15 型

ED クリエラスク
CB クリエモカ
CJ ボートマホガニー
BE ゼンオーク
BB クリエダーク
BC トリノバイン
＜浮造り調＞
HB チェスナット
HA パイン

CJ:ボートマホガニー

■カラーバリエーション

EH クリエアイボリー
EC クリエペール
ED クリエラスク
CB クリエモカ
BB クリエダーク
CD ミディアムチェリー
CA アイリッシュパイン
CC ハンドダウンチェリー
BD ブラックウォールナット
CJ ボートマホガニー
EA エクリュアイボリー
EF リーフグリーン
EG グレイッシュオーク
EE シュガーオーク
BA アンティークオーク
BE ゼンオーク
BC トリノバイン
FH シャンパンレッド
FD パールブルー
AA マットブラック
FW ナチュラルホワイト
FA ポリッシュシルバー
AK シャイングレー
AG オータムブラウン

＜浮造り調＞

HC チーク
HB チェスナット
HA パイン

＜キエテクノコート＞

MF ドレープシカモア
ME ムーンエボニー

システムキー［AC100V式］　近づくだけでピッとカギを開ける

ノータッチモードの場合（タッチモードの操作性はタッチキーと同じです。）

▶ リビングなどから、遠隔操作で解錠！

※オプションのドアホンとテレビドアホンの設置が必要です。

セット内容

リモコンタイプ	キー付リモコンタイプ　オプション

ハンドルバリエーション

室外側　／　室内側

S 型

手動用　／　エントリーシステム用

ブラスト シルバー　シルキー マットブラック　ブラスト シルバー　シルキー マットブラック

F 型

ブラスト シルバー

シルキー マットブラック

D 型

サテン ゴールド

シルキー マットブラック

A 型

ブラスト シルバー

シルキー マットブラック

樹脂（木目調）

ダークブラウン

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LAND FIRST

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170327-035a

株式会社 LIXIL

LIXIL SAMOS L
高性能ハイブリッド窓 複層ガラス

防火戸FG L
防火戸FGシリーズ 防火戸FG-L

まるで窓が存在しないかのような
シンプルで美しいデザインを追求しました。

引違い窓

※写真はすべて防火戸です。
※シャッター付引違い窓は、シャッターで大臣認定を取得しています。（ガラスは非防火となります。）

単体引違い窓

シャッター付引違い窓

面格子付引違い窓

装飾窓

縦すべり出し窓Ｔ
（オペレーター）

上げ下げ窓ＦＳ

面格子付
上げ下げ窓ＦＳ

ＦＩＸ窓
（外押縁タイプ）

ＦＩＸ窓
（内押縁タイプ）

横すべり出し窓

内倒し窓

外倒し窓


高所用横すべり出し窓

（オプション）

ドア

採風勝手口ドア FS

装飾窓

開き窓テラス

装飾窓

縦すべり出し窓 T/F
（オペレーター）
（FIX 窓 外押縁タイプ）

縦すべり出し窓 T/F
（オペレーター）
（FIX 窓 内押縁タイプ）

カラーバリエーション

	ブラック（T）	オータムブラウン（G）	シャイングレー（K）	ナチュラルシルバー（D）	ホワイト（W）
内観色（樹脂色）	■	■	■	■	■
外観色（アルミ色）	■	■	■	■	■

基本性能

※一部該当しない品種・機種があります。

気密性能 A-4（2）等級
すきま風による冷気、暖気の流入を抑えて、断熱性能をさらに高めます。

水密性能 W-4（35）等級
高い水密性能で室内への雨水の浸入を防ぎます。

防露性能
高い断熱性能の効果により、結露を軽減します。

遮音性能 等級2・等級3（住宅性能表示）
クルマの騒音など外からの音の侵入や、楽器などの室内から外への音漏れも抑えます。

耐風圧性能 S-3（160）等級
安心の耐風圧性能を実現しました。

断熱性能
試験または計算による開口部の熱貫流率については、当社オフィシャルサイト（http://www.lixil.co.jp）内のビジネス向けページをご確認ください。
また、H28年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率については、P.314をご確認ください。

高断熱を追求しガラス高性能化

一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。



※画像：防火戸ＦＧ-Ｌ
一般複層ガラス3+A16+3 と
Low-E 複層ガラスグリーン6.8+A12+3 を比較

フレームを約50%スリム化

外と内がつながる心地よい窓辺を実現します。

室内からフレームがほとんど見えず、まるで窓が存在していないかのようなシンプルで美しいフォルム。

※画像：サーモスＬ
縦すべり出し窓（オペレーター）での比較

窓を感じさせないフレームイン構造

視界がすっきりと広がります。

フレームの極小化によりガラス面積を15%拡大。眺望性・採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。

※画像：サーモスＬ
縦すべり出し窓（オペレーター）
W640×H1170での比較

“ノイズレス”を追求したハンドルデザイン

すっきりとしたフレームのサーモスＬ・防火戸ＦＧ-Ｌに合わせて、ハンドルのデザインもシンプルに。洗練されたデザインで、窓辺をスマートに演出します。

※画像：防火戸ＦＧ-Ｌ


オペレーターハンドル
（スリムハンドル）
縦すべり出し窓（オペレーター）
横すべり出し窓（オペレーター）

レバーハンドル
（スリムハンドル）
開き窓テラス
採風勝手口ドアFS

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LAND FIRST

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170905-002

株式会社 LIXIL

WOODONE

LAND FIRST

コンビットグラードプラス152

木の美しさ、そのままに。風合いのある、木目の美しさを追求しました。

F☆☆☆☆ | 4VOC | 低VOC | WHFコート | 中厚貼 使用単板0.5㎜

抗菌 | 裏面防虫処理 | GC | とても汚れに強い | フリーワックス | ひっかき傷に強い | すり傷に強い | キャスターに強い | 車椅子対応 | ホットカーペット対応 | 床暖房対応



ウォールナット　FKR207D-7S-B　¥28,800

オーク　FKR225D-9M-B　¥27,900

ブラックチェリー　FKR223D-7S-B　¥28,800

サクラ（カバノキ）　FKR203D-9-B　¥27,900

ハードメープル　FKR202D-9-B　¥28,800







長さ × 幅 × 厚さ（m/m）　1,818×303×12.0
梱包入数　6枚／束（≒3.31㎡）1坪入

その差、一目瞭然



銘木ならではの木目の美しさ、色合い。それは自然が生み出した木の表情であり個性です。
天然木本来の豊かな表情を楽しむために、木目の美しさを追求しました。木のぬくもり、趣に包まれた暮らしをお届けします。

木目を美しく際立たせる理由

一般床材の約3倍の塗膜
木の美しさを守ります。

出来る限り少ない着色で必要な部分に塗装を施しました。

一般床材の約2倍の厚さの単板
木の風合いを高めました。

コンビットグラードプラスの単板

木の自然な風合いを表現できる厚さ0.5mmの単板。木目ひとつひとつの表情が際立ちます。

一般床材の単板



塗料が単板の中に染み込み木目が不鮮明になります。また着色も多いので木目をつぶしてしまいます。

向こう側が透けてしまう薄さ0.25mmの単板。木目の表情もあいまいになってしまいます。



透けてしまうほどの薄さの単板だから
自然な木目の表情が出にくくなります。

目地まで、美しく

コンビットグラードプラス　**樹の色に合わせて、目地も自然な表情に。**

淡色樹種フロア

淡色の下地を使用して、目地を自然な表情に。
下地：合板を使用

濃色樹種フロア



濃色の下地を使用して、目地を自然な表情に。
下地：MDF+合板を使用

一般床材　**目地の色が不自然に目立ちます。**

淡色の場合は合板の下地が目立ちます。



床色に対し、薄い色の目地が目立ちます。

試験によって実証された、優れた「傷のつきにくい性能」

鉛筆硬度試験（JIS　K5600）に準じて行った社内試験により、3H程度の硬度に耐える性能を確認しました。暮らしの中でつきやすいすり傷やひっかき傷など、さまざまな傷を軽減します。



とても汚れに強い

食べこぼしやソースのシミなどをはじめ、ヘアカラーが付着した場合でも汚れをサッと拭き取りやすく、染みつきにくいコート塗装を施しています。

ヘアカラーを落とし、数分間放置後に拭き取ると・・・



30分たっても「シミ」になりません！

油性マジックを24時間放置後・・・

※社内試験によるものです。

24時間経っても消しゴムで落とせる！

すり傷に強い

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩耗が目立ちにくくなっています。

抗菌加工

塗料の中に極めて安全性の高い抗菌剤を配合。細菌の増殖を抑え、床を清潔に保ちます。
※抗菌とは、製品表面における細菌の増殖を抑制することをいいます。
※試験方法は「JIS Z 2801」に準じています。

フリーワックス

汚れや汚染、変色が発生しにくく、ワックス塗布の必要がありません。
※お客様のご都合によりワックスがけをされる場合には、必ず弊社推奨のワックス剤をご使用ください。

車椅子対応

一般的なフロアーと比較して、車椅子をご使用の場合のすり傷をつきにくくしています。

キャスターに強い

キャスター付きの椅子に座って移動した場合や、落し物をした場合の凹み傷を目立ちにくくしています。

裏面防虫処理

従来の薬品に比べ、安全性の高い防虫剤を床材の裏面に塗布することで、木部分をヒラタキクイムシなどの害虫から守ります。

床暖房対応　ホットカーペット対応

天然木を使用した化粧単板のひび割れ対策として、合板との間に特殊シート又はMDFをはさんで割れにくい処理を施しています。
※床暖房床材は加熱による収縮で隙間が発生することがありますので、ご了承下さい。※ホットカーペットを高温で長時間使用されますと継ぎ目で隙間が発生する恐れがありますのでフローリングとの間に厚めのカーペットを敷いてください。

WOODONE

LAND FIRST

コンビットグラードプラス152(艶消し)

艶を抑えたマットな質感は無垢床のような素材感を演出します。

F☆☆☆☆ | 4VOC | 低VOC | 中厚貼 使用単板0.5㎜

抗菌 | 裏面防虫処理 | GC | 汚れに強い | フリーワックス | ひっかき傷に強い | すり傷に強い | ホットカーペット対応 | 床暖房対応

ウォールナット　FKQ207D-7S-B　¥28,800

オーク　FKQ225D-9M-B　¥27,900

ハードメープル　FKQ202D-9-B　¥28,800

ブラックチェリー　FKQ223D-7S-B　¥28,800







長さ × 幅 × 厚さ(m/m) 1,818×303×12.0
梱包入数 6 枚／束(≒3.31 ㎡) 1 坪入

世界の銘木を厳選した0.5㎜単板が、木目の自然な風合いを表現しました。

美しい床材を創るのには、0.5mmの単板が必要でした。

コンビットグラードプラス152【艶消し】の単板



高級家具にも採用されている0.5mmの単板を使用することで、天然木そのままの美しさや肌触りを感じることができます。

一般床材の単板



0.25mmの単板は、下地色の影響を受けるため着色が必要になります。そのため、天然木の美しさを損なってしまいます。

樹の色に合わせて、目地も自然な表情に。

コンビットグラードプラス152【艶消し】

淡色樹種フロア



淡色の下地を使用して、目地を自然な表情に。
下地：合板を使用

濃色樹種フロア

濃色の下地を使用して、目地を自然な表情に。
下地：MDF+合板を使用

目地の色が不自然に目立ちます。

一般床材

淡色樹種フロア

淡色の場合は合板の下地が目立ちます。

濃色樹種フロア

床色に対し、薄い色の目地が目立ちます。

ツヤを押さえたマットな質感。

コンビットグラードプラス【艶消し】（ツヤ10）

コンビットグラードプラス（ツヤ30）

汚れに強い

汚れが表面に付きにくいコート仕上げを施しています。食品の付着やクレヨンの落書きが付いても、従来の床材に比べて染みにくく、汚れが落としやすくなっています。

すり傷に強い

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩耗が目立ちにくくなっています。

ひっかき傷に強い

オモチャや掃除機などによるひっかき傷が付きにくくなっています。

フリーワックス

汚れや汚染、変色が発生しにくく、ワックス塗布の必要がありません。

※お客様のご都合によりワックスがけをされる場合には、必ず弊社推奨のワックス剤をご使用ください。

抗菌加工

塗料の中に極めて安全性の高い抗菌剤を配合。細菌の増殖を抑え、床を清潔に保ちます。

※抗菌とは、製品表面における細菌の増殖を抑制することをいいます。
※試験方法は「JIS Z 2801」に準じています。

裏面防虫処理

従来の薬品に比べ、安全性の高い防虫剤を床材の裏面に塗布することで、木部分をヒラタキクイムシなどの害虫から守ります。

床暖房対応　**ホットカーペット対応**

天然木を使用した化粧単板のひび割れ対策として、合板との間に特殊シート又は MDF をはさんで割れにくい処理を施しています。

※床暖房床材は加熱による収縮で隙間が発生することがありますので、ご了承下さい。※ホットカーペットを高温で長時間使用されますと継ぎ目で隙間が発生する恐れがありますのでフローリングとの間に厚めのカーペットを敷いてください。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。※表示価格は税別価格です。

洗面脱衣室 / トイレ　標準仕様　フローリング

LAND FIRST

コンビットリアージュ® 石目柄

WOODONE

水やアンモニアにも強い、キッチンや洗面所に最適なフロアー。　頑固な汚れも拭き取りやすく、お掃除も簡単です。

F☆☆☆☆ / 4VOC / 低VOC / 抗菌 / 裏面防虫処理 / 汚れに強い / フリーワックス / ひっかき傷に強い / すり傷に強い / キャスターに強い / へこみに強い / 車椅子対応 / ホットカーペット対応 / 床暖房対応

ドラマスホワイト柄

ホワイト系マーブル。特長のダイナミックな流れにパールで結晶感や奥行き感を再現しました。

オニックスホワイト柄

ホワイト系マーブル。パールとパターンで内装用にフローラルで上品な仕上がりにアレンジしました。

モカクリーム柄

ライムストーン。水磨き仕上げによるマットで優しい質感を表現しました。コーデの巾も広い色合いです。

セルベジャンテ柄

ベージュ系マーブル。色グラデーションと横柄で躍動感と高級感のあるアレンジをしました。

クレマノーヴァ・ライトグレー柄

マーブル。グレイッシュアレンジ。日本の石にも似た風合いがコーデの巾を広げます。

ラモンブラウン・グレー柄



ライムストーン。モルタルやタイルにも似た風合いが、定番の色合いで内装コーデしやすい。

■ 水まわりやペットのいるお部屋に

アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすくトイレにぴったり。傷にも強いため、ペットとの暮らしにもお使いいただけます。

■ オレフィンシート

ポリプロピレン、ポリエチレンなど、炭素のみで構成され、燃やすと二酸化炭素などになる樹脂のシートです。燃焼時に塩化水素ガスやダイオキシンがほとんど発生しません。

■ 仕様

- 施工法 ･･･ 捨て貼り工法用
- 長さ × 幅 × 厚さ（mm）･･･ 1,818 × 303 × 12.0
- 梱包入数 ･･･ 3枚／束（≒1.65㎡／0.5坪入）

● 平面概念図（mm）



● 断面図（mm）



※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。

標準仕様　建具　～SIMPLE SELECTION～

WOODONE

COLOR SELECT
カラーセレクト

選べる７色。
多彩な樹種パターンがあります。

それぞれの樹種がもつ独特の味わいを
生かした、７色のカラーバリエーション。
木の風合いを引き立てる豊富な色調が揃い、
暮らしのテイストに合わせて、お望み通り
の空間デザインを実現することができます。

DK
ダークブラウン色
クラシカルとモダンが鮮やかに調和した、深みのある表情。風格ある空間づくりを演出します。

LC
ライトクリア色
暮らしの質が高まるような正統派の品格ある風合い。洗練されたやすらぎを味わえます。

LB
ライトブラウン色
華やかな色合いと光沢感のある表情。上質感あふれるたたずまいとラグジュアリーな雰囲気がお部屋を上品に彩ります。

PL
ペール色
気品あるフェミニンなイメージ。自然の心地よさや木のぬくもりが空間を優しく包み込みます。

WH
ホワイト色
明るくモダンな印象。アクセントカラーと組み合わせれば、華やかで多彩な表情を楽しめます。

PW
パールホワイト色
（木目柄なし）
パールの輝きを持った純白のホワイトは、光をやわらかく取り込んで明るく落ち着いた空間を作り上げます。

DESIGN SELECT
デザインセレクト

選べる１１タイプ。
多様なデザインをご用意しました。

それぞれが個性豊かな表情を描き出す、１０タイプのデザインバリエーション。シンプルなデザインだからこそ、
木の素材感や美しさが引き立ちます。生活感度や室内のイメージに合わせてお選びいただけます。

LAND FIRST

CW　CY／CH　CK　CM／CG　XG　LM／XM　XA　XJ　CE／CR　LF／XF　CN／CB



大一枚ガラスデザイン

ガラス部分にミスト模様のミスト熱処理ガラスを使用。エレガントな印象を漂わせます。

中帯デザイン

伝統的な中帯仕様により、落ち着きのある表情を演出。上部ガラス部分にはミスト熱処理ガラスを使用。

縦２本ガラスデザイン

縦長の2枚のミスト熱処理ガラスがモダンでスタイリッシュなデザインテイストを醸し出します。

ミスト熱処理ガラス

シンプルでありながら、木の素材感が豊かに伝わります。

縦２方框デザイン

フラットデザインに縦長の乳半合わせガラスを組み込み、洗練された印象に仕上げました。

縦スリットガラス

縦に伸びたスリットガラスが、伸びやかでスマートな印象。空間に心地よいアクセントを添えます。

縦２方框デザイン

乳半調に光を通す半透明のガラスラインがドアの中心にすっきりと入り、クールな印象を与えるデザインです。

縦２方框デザイン

フラットパネルの凹凸の大胆な組合せが清楚なイメージを広げます。シンプルながら個性的なデザイン。

落し込み框組デザイン

落し込み框で表情をつけた、端正でシンプルなデザイン。木の素材感を引き立てます。

フラットデザイン

木の素材感を豊かに見せるシンプルなデザイン。モダンな住空間を演出します。

中帯落し込み框組デザイン

伝統的な中帯仕様。シンプルなデザインが落ち着いた住空間を創造します。

LAND FIRST

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。　※イラスト内の矢印は、木目方向を表示しています。　※セット価格のシングルドア（枠外７５８mm）下枠なしの税別価格です。

LAND FIRST

玄関・ポーチタイル

グレイスランド 300角平

ストレート調

グラニット調